

予防接種スケジュール おすすめプラン その1

受診する回数を最小限にするパターン (一度にたくさん接種するパターン)



生後2か月から1歳未満

腕と大腿(ふともも)に1本ずつ接種します

<①定期接種のみ(基本パターン)>

<②フルパターン(定期+ロタ)>

ヒブ① + 肺炎球菌① + B型肝炎①

↓ 4週あける

ヒブ② + 肺炎球菌② + B型肝炎② + 四種混合①

↓ 4週あける

ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合②

↓ 3週あける

四種混合③ + BCG

↓ B型肝炎① 接種後140日(20週)あけて

B型肝炎③

ヒブ① + 肺炎球菌① + B型肝炎① + ロタ①

↓ 4週あける

ヒブ② + 肺炎球菌② + B型肝炎② + 四種混合① + ロタ②

↓ 4週あける

ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合② (+ ロタ③)

↓ 3週あける (ロタ③ 接種の場合は4週)

四種混合③ + BCG

↓ B型肝炎① 接種後140日(20週)あけて

B型肝炎③

★ ロタウイルスワクチンは飲むワクチンです
2回接種の製品と3回接種の製品があります



1歳になったら

<①定期接種のみ(基本パターン)>

<②フルパターン(定期+おたふくかぜ)>

麻疹風疹(MR)① + ヒブ④ + 肺炎球菌④ + 水痘①

↓ 水痘① 接種後3ヶ月~半年あけて

水痘② + 四種混合④

麻疹風疹(MR)① + ヒブ④ + 肺炎球菌④ + 水痘①

↓ 4週あける

おたふく①

↓ 水痘① 接種後3ヶ月~半年あけて

水痘② + 四種混合④

★ 四種混合④ は おたふく① または 水痘② と一緒に

片方の腕に2本接種します
大腿には接種しません



3歳~4歳

日本脳炎①

↓ 1~4週あける

日本脳炎②

↓ 半年後(4歳)

日本脳炎③

※日脳は生後6か月から接種可能

小学校入学前(年長)

麻疹風疹(MR)②

おたふく②

(おたふく① から4~5年後)

小学校入学後

日本脳炎2期 (9歳~13歳未満)

(日脳③ から4~5年後)

2種混合 (11歳~13歳未満)

HPV (ヒトパピローマウイルス)

予防接種スケジュール おすすめプラン その2

1回の受診で注射の本数を2本以下(両腕のみ)とするパターン

生後2か月から1歳未満

★ ロタウイルスワクチンは飲むワクチンです
2回接種の製品と3回接種の製品があります

<①定期接種のみ> (基本パターン)

- ヒブ① + 肺炎球菌①
↓ 4週あける
- ヒブ② + 肺炎球菌②
↓ 1週あける
- B型肝炎① + 四種混合①
↓ 4週あける
- B型肝炎② + 四種混合②
↓ 1週あける
- ヒブ③ + 肺炎球菌③
↓ 2週あける
- 四種混合③ + BCG
↓ B型肝炎① 接種後
↓ 140日(20週)あけて
- B型肝炎③

<②フルパターン(定期+ロタ)> ロタリックス(2回接種)の場合

- ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①
↓ 4週あける
- ヒブ② + 肺炎球菌②
↓ 1週あける
- B型肝炎① + 四種混合① + ロタ②
↓ 4週あける
- B型肝炎② + 四種混合②
↓ 1週あける
- ヒブ③ + 肺炎球菌③
↓ 2週あける
- 四種混合③ + BCG
↓ B型肝炎① 接種後
↓ 140日(20週)あけて
- B型肝炎③

<②フルパターン(定期+ロタ)> ロタテック(3回接種)の場合

- ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①
↓ 4週あける
- ヒブ② + 肺炎球菌② + ロタ②
↓ 4週あける
- B型肝炎① + 四種混合① + ロタ③
↓ 4週あける
- B型肝炎② + 四種混合②
↓ 1週あける
- ヒブ③ + 肺炎球菌③
↓ 2週あける
- 四種混合③ + BCG
↓ B型肝炎① 接種後
↓ 140日(20週)あけて
- B型肝炎③



1歳になったら

<①定期接種のみ(基本パターン)>

- ヒブ④ + 肺炎球菌④
↓ 1週あける
- 麻疹風疹(MR)① + 水痘①
↓ 水痘① 接種後3ヶ月~半年あけて
- 水痘② + 四種混合④

<②フルパターン(定期+おたふくかぜ)>

- ヒブ④ + 肺炎球菌④
↓ 1週あける
- 麻疹風疹(MR)① + 水痘①
↓ 4週あける
- おたふく①
↓ 水痘① 接種後3ヶ月~半年あけて
- 水痘② + 四種混合④
- ★ 四種混合④ は おたふく① または 水痘② と一緒に



3歳~4歳

- 日本脳炎①
↓ 1~4週あける
- 日本脳炎②
↓ 半年後(4歳)
- 日本脳炎③

※日脳は生後6か月から接種可能

小学校入学前(年長)

麻疹風疹(MR)②

おたふく②

(おたふく① から4~5年後)

小学校入学後

- 日本脳炎2期 (9歳~13歳未満)
(日脳③ から4~5年後)
- 2種混合 (11歳~13歳未満)
- HPV (ヒトパピローマウイルス)