

## 予防接種スケジュール その1

受診する回数を最小限にするパターン（一度にたくさん接種するパターン）



生後2か月から1歳になるまで



腕と大腿（ふともも）に  
1本ずつ接種します

肺炎球菌① + ヒブ① + 四種混合① + B型肝炎① + ロタ①

↓ 4週あける

肺炎球菌② + ヒブ② + 四種混合② + B型肝炎② + ロタ②

↓ 4週あける

肺炎球菌③ + ヒブ③ + 四種混合③（+ ロタ③）

↓ 1週程度あける

BCG

↓ B型肝炎① 接種後 140日（20週）あける

B型肝炎③

★ ロタウイルスワクチンは  
飲むワクチンです。

生後14週6日までに開始します

2回接種の製品（ロタリックス）

3回接種の製品（ロタテック）

どちらかを選んでいただきます

1歳になったら

肺炎球菌④ + ヒブ④ + 麻しん風しん① + 水痘①

↓ 4週あける

おたふく① ※おたふくワクチンは任意接種

↓ 水痘① 接種後3～6ヶ月あける

水痘② + 四種混合④



腕に2本ずつ接種します  
大腿には接種しません



3歳～4歳

日本脳炎①

↓ 1～4週あける

日本脳炎②

↓ 半年あける（4歳）

日本脳炎③

※日脳は生後6ヶ月から接種可能

小学校入学前（年長クラス）

・麻しん風しん(MR)②

・おたふく②（任意接種）

（おたふく① 接種後4～5年）

小学校入学後

・日本脳炎2期（9歳～13歳未満）


・二種混合（11歳～13歳未満） ※小6で接種券・問診票が送付されます

・HPV①②③（子宮頸がんワクチン）（小6～高1相当）

## 予防接種スケジュール その2

### 1回の受診で注射の本数を2本以下（両腕のみ）とするパターン

#### 生後2か月から1歳になるまで



左右の上腕に  
1本ずつ接種します


同一ワクチンは基本  
として4週以上  
あけて接種します

★ ロタウイルスワクチンは  
飲むワクチンです。  
生後14週6日までに開始します  
2回接種の製品（ロタリックス）  
3回接種の製品（ロタテック）  
どちらかを選んでいただきます

#### 1歳になったら



#### 3歳～4歳



#### 小学校入学前 (年長クラス)

- 麻疹風疹(MR)②
- おたふく② (任意接種)  
(おたふく① 接種後  
4～5年)

#### 小学校入学後

- 日本脳炎2期 (9歳～13歳未満)
- 二種混合 (11歳～13歳未満) ※小6で接種券・問診票が送付されます
- HPV①②③ (子宮頸がんワクチン) (小6～高1相当)