

予防接種スケジュール

五種混合ワクチンで接種を開始するパターン

生後2か月から1歳になるまで



腕と大腿（ふともも）に
1本ずつ接種します



肺炎球菌① + 五種混合① + B型肝炎① + ロタ①

↓ 4週あける

肺炎球菌② + 五種混合② + B型肝炎② + ロタ②

↓ 4週あける

肺炎球菌③ + 五種混合③ + BCG (+ ロタ③)

↓ B型肝炎① 接種後 140日 (20週) あけて

B型肝炎③

★ ロタウイルスワクチンは
飲むワクチンです

必ず生後 14週6日までに
開始します

2回接種の製品 (ロタリックス)

3回接種の製品 (ロタテック)

どちらかを選んでいただきます

1歳になったら



腕に2本ずつ接種します
大腿には接種しません



肺炎球菌④ + 五種混合④ + 麻疹風疹① + 水痘①

↓ 水痘① 接種後 3~6ヶ月あけて

水痘② + おたふく① ※おたふくワクチンは任意接種

3歳~4歳

日本脳炎①

↓ 1~4週あける

日本脳炎②

↓ 半年あける (4歳)

日本脳炎③

※日脳は生後6ヶ月から接種可能

小学校入学前 (年長クラス)

• 麻疹風疹(MR)②

• おたふく② (任意接種)

(おたふく① 接種後 4~5年)

小学校入学後

• 日本脳炎2期 (9歳~13歳未満)

• 二種混合 (11歳~13歳未満) ※小6で接種券・問診票が送付されます

• HPV①②③ (子宮頸がんワクチン) (小6~高1相当)

予防接種スケジュール

四種混合ワクチンで接種を開始するパターン

生後2か月から1歳になるまで



腕と大腿（ふともも）に
1本ずつ接種します



肺炎球菌① + ヒブ① + 四種混合① + B型肝炎① + ロタ①

↓ 4週あける

肺炎球菌② + ヒブ② + 四種混合② + B型肝炎② + ロタ②

↓ 4週あける

肺炎球菌③ + ヒブ③ + 四種混合③ (+ ロタ③)

↓ 1週程度あける

BCG

↓ B型肝炎① 接種後 140日 (20週) あける

B型肝炎③

★ ロタウイルスワクチンは
飲むワクチンです。

生後 14週 6日までに開始します

2回接種の製品 (ロタリックス)

3回接種の製品 (ロタテック)

どちらかを選んでいただきます

1歳になったら

肺炎球菌④ + ヒブ④ + 麻しん風しん① + 水痘①

↓ 4週あける

おたふく① ※おたふくワクチンは任意接種

↓ 水痘① 接種後 3~6ヶ月あける

水痘② + 四種混合④



腕に2本ずつ接種します
大腿には接種しません



3歳~4歳

日本脳炎①

↓ 1~4週あける

日本脳炎②

↓ 半年あける (4歳)

日本脳炎③

※日脳は生後6ヶ月から接種可能

小学校入学前 (年長クラス)

• 麻しん風しん(MR)②

• おたふく② (任意接種)

(おたふく① 接種後 4~5年)

小学校入学後

• 日本脳炎2期 (9歳~13歳未満)

• 二種混合 (11歳~13歳未満) ※小6で接種券・問診票が送付されます

• HPV①②③ (子宮頸がんワクチン) (小6~高1相当)