

予防接種スケジュール おすすめプランその1

受診する回数を最小限にするパターン (一度にたくさん接種するパターン)

生後2か月から1歳未満

ヒブ① + 肺炎球菌① + B型肝炎① + ロタ①

↓ 4週あける

ヒブ② + 肺炎球菌② + B型肝炎② + 四種混合① + ロタ②

↓ 4週あける

ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合② (+ ロタ③)

↓ 3週あける

四種混合③ + BCG

↓ B型肝炎① 接種後 140日(20週)あけて

B型肝炎③



腕と大腿(ふともも)に
1本ずつ接種します



★ ロタウイルスワクチンは
飲むワクチンです。

2回接種の製品(ロタリックス)
3回接種の製品(ロタテック)

どちらかを選んでいただきます。



1歳になったら

<①定期接種のみ(基本パターン)>

麻疹風疹(MR)① + ヒブ④ + 肺炎球菌④ + 水痘①

↓ 水痘① 接種後3か月~半年あけて

水痘② + 四種混合④



腕に2本ずつ接種します
大腿には接種しません



<②フルパターン(定期+おたふくかぜ)>

麻疹風疹(MR)① + ヒブ④ + 肺炎球菌④ + 水痘①

↓ 4週あける

おたふく①

↓ 水痘① 接種後3か月~半年あけて

水痘② + 四種混合④



3歳~4歳

日本脳炎①

↓ 1~4週あける

日本脳炎②

↓ 半年後(4歳)

日本脳炎③

※日脳は生後6か月から接種可能

小学校入学前(年長)

麻疹風疹(MR)②

おたふく②

(おたふく① から4~5年後)

小学校入学後

日本脳炎2期(9歳~13歳未満)

(日脳③ から4~5年後)

2種混合(11歳~13歳未満)

※小6で接種券が送付されます

HPV(ヒトパピローマウイルス)

予防接種スケジュール おすすめプランその2

1回の受診で注射の本数を2本以下（両腕のみ）とするパターン

★ ロタウイルスワクチンは飲むワクチンです
2回接種の製品と3回接種の製品の
どちらかを選んでいただきます

生後2か月から1歳未満

<ロタリックス(2回接種)の場合>

ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①
↓ 4週あける
ヒブ② + 肺炎球菌②
↓ 1週あける
B型肝炎① + 四種混合① + ロタ②
↓ 4週あける
B型肝炎② + 四種混合②
↓ 1週あける
ヒブ③ + 肺炎球菌③
↓ 2週あける
四種混合③ + BCG
↓ B型肝炎① 接種後 140日(20週)あけて
B型肝炎③

<ロタテック(3回接種)の場合>

ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①
↓ 4週あける
ヒブ② + 肺炎球菌② + ロタ②
↓ 4週あける
B型肝炎① + 四種混合① + ロタ③
↓ 4週あける
B型肝炎② + 四種混合②
↓ 1週あける
ヒブ③ + 肺炎球菌③
↓ 2週あける
四種混合③ + BCG
↓ B型肝炎① 接種後 140日(20週)あけて
B型肝炎③



1歳になったら

<①定期接種のみ(基本パターン)>

ヒブ④ + 肺炎球菌④
↓ 1週あける
麻疹風疹(MR)① + 水痘①
↓ 水痘① 接種後 3か月~半年あけて
水痘② + 四種混合④

<②フルパターン(定期+おたふくかぜ)>

ヒブ④ + 肺炎球菌④
↓ 1週あける
麻疹風疹(MR)① + 水痘①
↓ 4週あける
おたふく①
↓ 水痘① 接種後 3か月~半年あけて
水痘② + 四種混合④



3歳~4歳

日本脳炎①
↓ 1~4週あける
日本脳炎②
↓ 半年後(4歳)
日本脳炎③

※日脳は生後6か月から接種可能

小学校入学前(年長)

麻疹風疹(MR)②

おたふく②
(おたふく① から4~5年後)

小学校入学後

日本脳炎2期(9歳~13歳未満)
(日脳③ から4~5年後)
2種混合(11歳~13歳未満)
※小6で接種券が送付されます
HPV(ヒトパピローマウイルス)